

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik tel. 022/ 311 830; fax 022/ 338 200	Str.	Dok.
	Revizija:	Datum:15.veljače 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 1.siječnja 2017 - 31. siječnja 2017.
VODOOPSKRBNI SUSTAV CRPILIŠTE JARUGA

Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza
	Min	Max	Prosječna T	
Boja	bez	bez	bez	61
Kloridi	7	11,2	9,1	"
Koncentracija vodikovih iona	7,44	7,91	7,67	"
Miris	bez	bez	bez	"
Mutnoća	0,2	3,5	1,85	"
Nitrati	0,01	0,7	0,4	"
Nitriti	0	0	0	"
Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,39	1,17	0,78	"
Okus	bez	bez	bez	"
Amonijak	0	0	0	"
Slobodni rezidualni klor	0,01	3,9	0,2	"
Temperatura	5,6	14,3	9,95	"
Ukupna tvrdoća				
Ukupni organski ugljik (TOC)				
Vodljivost	385	571	478	"
Broj kolonija 22°C	0	10	5	"
Broj kolonija 37°C	0	12	6	"
Escherichia coli	0	0	0	"
Enterokoki	0	0	0	"
Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	"
Ukupni kloroformi	0	0	0	"

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik tel. 022/ 311 830; fax 022/ 338 200	Str.	Dok.
	Revizija:	Datum:10.ožujak 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 1.veljače 2017 - 28. veljače 2017.
VODOOPSKRBNI SUSTAV CRPILIŠTE JARUGA

Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza
	Min	Max	Prosječna T	
Boja	bez	bez	bez	73
Kloridi	7.0	11.0	9	"
Koncentracija vodikovih iona	7,38	7,88	7,63	"
Miris	bez	bez	bez	"
Mutnoća	0,3	2,3	1,3	"
Nitrati	0	1,3	0,7	"
Nitriti	0	0	0	"
Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,2	0,85	0,52	"
Okus	bez	bez	bez	"
Amonijak	0	0,1	0	"
Slobodni rezidualni klor	0,07	0,39	0,23	"
Temperatura	5,8	13,4	9,6	"
Ukupna tvrdoća				
Ukupni organski ugljik (TOC)				
Vodljivost	393	547	470	"
Broj kolonija 22°C	0	59		"
Broj kolonija 37°C	0	12		"
Escherichia coli	0	0	0	"
Enterokoki	0	0	0	"
Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	"
Ukupni kloroformi	0	0	0	"

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik tel. 022/ 311 830; fax 022/ 338 200	Str.	Dok.
	Revizija	Datum:15.travnja 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA za razdoblje : 1.ožujak 2017 - 31. ožujak 2017. VODOOPSKRBNI SUSTAV CRPILIŠTE JARUGA

Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza
	Min	Max	Prosječna T	
Boja	bez	bez	bez	88
Kloridi	7,2	11,8	9,5	"
Koncentracija vodikovih iona	7,51	7,86	7,68	"
Miris	bez	bez	bez	"
Mutnoća	0,1	2,37	1,23	"
Nitrati	0,12	0,86	0,49	"
Nitriti	0	0	0	"
Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,27	1,04	0,65	"
Okus	bez	bez	bez	"
Amonijak	0,01	0,12	0,06	"
Slobodni rezidualni klor	0,03	0,38	0,2	"
Temperatura	6,6	14,9	10,75	"
Ukupna tvrdoća				
Ukupni organski ugljik (TOC)				
Vodljivost	392	577	484,5	"
Broj kolonija 22°C	0	47		"
Broj kolonija 37°C	0	10		"
Escherichia coli	0	0	0	"
Enterokoki	0	0	0	"
Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	"
Ukupni kloroformi	0	0	0	"

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik tel. 022/ 311 830; fax 022/ 338 200	Str.	Dok.
	Revizija	Datum:15.svibnja 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA za razdoblje : 1.travanj 2017 - 30. travanj 2017. VODOOPSKRBNI SUSTAV CRPILIŠTE JARUGA

Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza
	Min	Max	Prosječna T	
Boja	bez	bez	bez	66
Kloridi	7,6	12,6	10,1	"
Koncentracija vodikovih iona	7,46	7,91	7,68	"
Miris	bez	bez	bez	"
Mutnoća	0,29	3,79	2,04	"
Nitrati	0,36	0,64	0,49	"
Nitriti	0	0	0	"
Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,31	0,88	0,6	"
Okus	bez	bez	bez	"
Amonijak	0,0001	0,3	0,15	"
Slobodni rezidualni klor	0,08	0,43	0,25	"
Temperatura	9,2	16,8	13	"
Ukupna tvrdoća				
Ukupni organski ugljik (TOC)				
Vodljivost	379	531	455	"
Broj kolonija 22°C	0	55		"
Broj kolonija 37°C	0	18		"
Escherichia coli	0	0	0	"
Enterokoki	0	0	0	"
Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	"
Ukupni kloroformi	0	0	0	2

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik tel. 022/ 311 830; fax 022/ 338 200	Str.	Dok.
	Revizija:	Datum:15.lipanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 1.svibanj 2017 - 31. svibanj 2017.
VODOOPSKRBNI SUSTAV CRPILIŠTE JARUGA

Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza
	Min	Max	Prosječna T	
Boja	bez	bez	bez	44
Kloridi	7,8	28,4	18,1	"
Koncentracija vodikovih iona	7,54	7,91	7,72	"
Miris	bez	bez	bez	"
Mutnoća	0,3	2	1,15	"
Nitrati	0,36	0,85	0,61	"
Nitriti	0	0	0	"
Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,26	1,66	0,96	"
Okus	bez	bez	bez	"
Amonijak	0,01	0,45	0,23	"
Slobodni rezidualni klor	0,1	0,5	0,3	"
Temperatura	15,1	21	18,5	"
Ukupna tvrdoća				
Ukupni organski ugljik (TOC)				
Vodljivost	410	522	466	"
Broj kolonija 22°C	0	58		"
Broj kolonija 37°C	0	20		"
Escherichia coli	0	0	0	"
Enterokoki	0	0	0	"
Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	"
Ukupni kloroformi	0	0	0	"

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik tel. 022/ 311 830; fax 022/ 338 200	Str.	Dok.
	Revizija:	Datum:15.srpanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA za razdoblje : 1.lipanj 2017 - 30. lipanj 2017. VODOOPSKRBNI SUSTAV CRPILIŠTE JARUGA

Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza
	Min	Max	Prosječna T	
Boja	bez	bez	bez	62
Kloridi	7,2	12	9,6	"
Koncentracija vodikovih iona	6,21	7,75	6,98	"
Miris	bez	bez	bez	"
Mutnoća	0,1	2	1,05	"
Nitrati	0,16	0,5	0,32	"
Nitriti	0	0	0	"
Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,16	1,15	0,65	"
Okus	bez	bez	bez	"
Amonijak	0,004	0,216	0,11	"
Slobodni rezidualni klor	0,07	0,36	0,21	"
Temperatura	15,8	25	20,4	"
Ukupna tvrdoća				
Ukupni organski ugljik (TOC)				
Vodljivost	367	526	446	"
Broj kolonija 22°C	0	44		"
Broj kolonija 37°C	0	18		"
Escherichia coli	0	0	0	"
Enterokoki	0	0	0	"
Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	"
Ukupni kloroformi	0	0	0	"

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik tel. 022/ 311 830; fax 022/ 338 200	Str.	Dok.
	Revizija:	Datum:17.kolovoz 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA za razdoblje : 1.srpanj 2017 - 31. srpanj 2017. VODOOPSKRBNI SUSTAV CRPILIŠTE JARUGA

Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza
	Min	Max	Prosječna T	
Boja	bez	bez	bez	86
Kloridi	7,8	27,6	17,7	"
Koncentracija vodikovih iona	6,81	7,76	7,28	"
Miris	bez	bez	bez	"
Mutnoća	0,16	1,64	0,9	"
Nitrati	0,046	0,74	0,39	"
Nitriti	0	0	0	"
Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,24	1,57	0,9	"
Okus	bez	bez	bez	"
Amonijak	0,01	0,19	0,1	"
Slobodni rezidualni klor	0,06	0,38	0,22	"
Temperatura	19,2	25	22,1	"
Ukupna tvrdoća				
Ukupni organski ugljik (TOC)				
Vodljivost	431	781	594	"
Broj kolonija 22°C	1	80		"
Broj kolonija 37°C	1	20		"
Escherichia coli	0	0	0	"
Enterokoki	0	0	0	
Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	"
Ukupni kloroformi	0	0	0	"

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik tel. 022/ 311 830; fax 022/ 338 200	Str.	Dok.
	Revizija	Datum:15.rujan 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 1.kolovoz 2017 - 31. kolovoz 2017.
VODOOPSKRBNI SUSTAV CRPILIŠTE JARUGA

Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza
	Min	Max	Prosječna T	
Boja	bez	bez	bez	79
Kloridi	8,4	37,5	22,8	"
Koncentracija vodikovih iona	7,05	7,64	7,34	"
Miris	bez	bez	bez	"
Mutnoća	0,18	1,74	0,96	"
Nitrati	0,04	1,2	0,62	"
Nitriti	0	0	0	"
Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,07	0,81	0,44	"
Okus	bez	bez	bez	"
Amonijak	0,027	0,29	0,16	"
Slobodni rezidualni klor	0,05	0,32	0,19	"
Temperatura	20,7	25	22,85	"
Ukupna tvrdoća				
Ukupni organski ugljik (TOC)				
Vodljivost	416	753	584	"
Broj kolonija 22°C	0	68		"
Broj kolonija 37°C	0	20		"
Escherichia coli	0	0	0	"
Enterokoki	0	0	0	"
Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	"
Ukupni kloroformi	0	0	0	"

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik tel. 022/ 311 830; fax 022/ 338 200	Str.	Dok.
	Revizija	Datum:15.listopada2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA za razdoblje : 1.rujan 2017 - 30. rujan 2017. VODOOPSKRBNI SUSTAV CRPILIŠTE JARUGA

Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza
	Min	Max	Prosječna T	
Boja	bez	bez	bez	85
Kloridi	8,6	46,6	27,6	"
Koncentracija vodikovih iona	6,79	7,57	7,18	"
Miris	bez	bez	bez	"
Mutnoća	0,14	1,07	0,6	"
Nitrati	0,15	1	0,6	"
Nitriti	0	0	0	"
Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,34	1,3	0,82	"
Okus	bez	bez	bez	"
Amonijak	0,01	0,17	0,09	"
Slobodni rezidualni klor	0,02	0,45	0,24	"
Temperatura	17,1	25	21,1	"
Ukupna tvrdoća				
Ukupni organski ugljik (TOC)				
Vodljivost	411	643	527	"
Broj kolonija 22°C	0	50		"
Broj kolonija 37°C	0	20		"
Escherichia coli	0	0	0	"
Enterokoki	0	0	0	"
Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	"
Ukupni kloroformi	0	0	0	"

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik tel. 022/ 311 830; fax 022/ 338 200	Str.	Dok.
	Revizija:	Datum:17.sudeni 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 1. listopada 2017 - 31. listopada 2017.
VODOOPSKRBNI SUSTAV CRPILIŠTE JARUGA

Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza
	Min	Max	Prosječna T	
Boja	bez	bez	bez	77
Kloridi	8	33	20,5	"
Koncentracija vodikovih iona	6,29	7,37	6,83	"
Miris	bez	bez	bez	"
Mutnoća	0,27	5,84	3,05	"
Nitrati	0,16	1,34	0,75	"
Nitriti	0	0	0	"
Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,25	2,54	1,39	"
Okus	bez	bez	bez	"
Amonijak	0,0015	0,3594	0,181	"
Slobodni rezidualni klor	0,02	0,39	0,2	"
Temperatura	13,4	23,2	18,3	
Ukupna tvrdoća				
Ukupni organski ugljik (TOC)				
Vodljivost	358	570	464	"
Broj kolonija 22°C	0	51		"
Broj kolonija 37°C	0	20		"
Escherichia coli	0	0		"
Enterokoki	0	0		"
Pseudomonas aeruginosa	0	0		"
Ukupni kloroformi	0	0		"

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik tel. 022/ 311 830; fax 022/ 338 200	Str.	Dok.
	Revizija:	Datum:15.prosinac 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 1.studeni 2017 - 30. studeni 2017.
VODOOPSKRBNI SUSTAV CRPILIŠTE JARUGA

Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza
	Min	Max	Prosječna T	
Boja	bez	bez	bez	81
Kloridi	6,6	18	12,3	"
Koncentracija vodikovih iona	6,74	7,38	7,06	"
Miris	bez	bez	bez	"
Mutnoća	0,35	4	2,17	"
Nitrati	0,47	1,2	0,84	"
Nitriti	0	0	0	"
Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,36	1,15	0,75	
Okus	bez	bez	bez	"
Amonijak	0,02	0,11	0,06	"
Slobodni rezidualni klor	0,05	0,38	0,22	"
Temperatura	9,2	17,1	13,2	"
Ukupna tvrdoća				
Ukupni organski ugljik (TOC)				
Vodljivost	382	528	445	"
Broj kolonija 22°C	0	68		"
Broj kolonija 37°C	0	18		"
Escherichia coli	0	0		"
Enterokoki	0	0		"
Pseudomonas aeruginosa	0	0		"
Ukupni kloroformi	0	0		"

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik tel. 022/ 311 830; fax 022/ 338 200	Str.	Dok.
	Revizija:	Datum:16.siječanj2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA za razdoblje: 1.12.2017. do 31.12. 2017. VODOOPSKRBNI SUSTAV CRPILIŠTE JARUGA

Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza
	Min	Max	Prosječna T	
Boja	bez	bez	bez	78
Kloridi	7	13,8	10,4	"
Koncentracija vodikovih iona	7,1	7,8	7,4	"
Miris	bez	bez	bez	"
Mutnoća	0,1	2,3	1,2	"
Nitrati	0,53	1,13	0,6	"
Nitriti	0	0	0	"
Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,28	0,61	0,44	"
Okus	bez	bez	bez	"
Amonijak	0,01	0,14	0,07	"
Slobodni rezidualni klor	0,04	0,37	0,2	"
Temperatura	6,5	16,1	11,3	"
Ukupna tvrdoća				
Ukupni organski ugljik (TOC)				
Vodljivost	388	527	457	"
Broj kolonija 22°C	0	98		"
Broj kolonija 37°C	0	20		"
Escherichia coli	0	0		"
Enterokoki	0	0		"
Pseudomonas aeruginosa	0	0		"
Ukupni kloroformi	0	0		"