

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik tel. 022/ 311 830; fax 022/ 338 200	Str.	Dok.
	Revizija:	Datum:15.veljače 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA za razdoblje : 1.siječnja 2018. - 31. siječnja 2018. VODOOPSKRBNI SUSTAV CRPILIŠTE JARUGA
--

Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza
	Min	Max	Prosječna T	
Boja	<1	<1	<1	78
Kloridi	8	11,8	9,9	
Koncentracija vodikovih iona	6,97	7,87	7,42	
Miris	bez	bez	bez	
Mutnoća	0,1	1,75	0,93	
Nitrati	0,0069	0,69	0,35	
Nitriti	<0,04	<0,04	<0,04	
Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,48	0,75	0,62	
Okus	bez	bez	bez	
Amonijak	0,02	0,18	0,1	
Slobodni rezidualni klor	0,03	0,35	0,19	
Temperatura	7,2	15,6	11,4	
Ukupna tvrdoća				
Ukupni organski ugljik (TOC)				
Vodljivost	362	502	432	
Broj kolonija 22°C	0	98		
Broj kolonija 37°C	0	20		
Escherichia coli	0	0		
Enterokoki	0	0		
Pseudomonas aeruginosa	0	0		
Ukupni kloroformi	0	0		

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik tel. 022/ 311 830; fax 022/ 338 200	Str.	Dok.
	Revizija:	Datum:10.ožujak 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 1.veljače 2018 - 28. veljače 2018.
VODOOPSKRBNI SUSTAV CRPILIŠTE JARUGA

Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza
	Min	Max	Prosječna T	
Boja	<1	<1	<1	67
Kloridi	7,4	13,8		
Koncentracija vodikovih iona	7	7,6	7,3	
Miris	bez	bez	bez	
Mutnoća	0,44	1,99	1,22	
Nitrati	0,16	0,64	0,4	
Nitriti	<0,04	<0,04	<0,04	
Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,5	0,77	0,64	
Okus	bez	bez	bez	
Amonijak	0,05	0,15	0,1	
Slobodni rezidualni klor	0,05	0,36	0,21	
Temperatura	6	15,6	10,8	
Ukupna tvrdoća				
Ukupni organski ugljik (TOC)				
Vodljivost	360	505	432	
Broj kolonija 22°C	0	99		
Broj kolonija 37°C	0	20		
Escherichia coli	0	0		
Enterokoki	0	0		
Pseudomonas aeruginosa	0	0		
Ukupni kloroformi	0	0		

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik tel. 022/ 311 830; fax 022/ 338 200	Str.	Dok.
	Revizija	Datum:15.travnja 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA za razdoblje : 1.ožujak 2018 - 31. ožujak 2018. VODOOPSKRBNI SUSTAV CRPILIŠTE JARUGA

Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza
	Min	Max	Prosječna T	
Boja	<1	<1	<1	72
Kloridi	8	12	10	
Koncentracija vodikovih iona	7,03	7,58	7,31	
Miris	bez	bez	bez	
Mutnoća	0,24	4,1	2,17	
Nitrati	1	3,7	2,35	
Nitriti	<0,04	<0,04	<0,04	
Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,39	0,95	0,67	
Okus	bez	bez	bez	
Amonijak	<0,04	<0,04	<0,04	
Slobodni rezidualni klor	0,05	0,31	0,18	
Temperatura	5,5	16,5	11	
Ukupna tvrdoća				
Ukupni organski ugljik (TOC)				
Vodljivost	311	514	412	
Broj kolonija 22°C	0	99		
Broj kolonija 37°C	0	19		
Escherichia coli	0	0		
Enterokoki	0	0		
Pseudomonas aeruginosa	0	0		
Ukupni kloroformi	0	0		

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik tel. 022/ 311 830; fax 022/ 338 200	Str.	Dok.
	Revizija	Datum:15.svibnja 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 1.travanj 2018. - 30. travanj 2018.
VODOOPSKRBNI SUSTAV CRPILIŠTE JARUGA

Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza
	Min	Max	Prosječna T	
Boja	<1	<1	<1	82
Kloridi	5,8	11	8,4	
Koncentracija vodikovih iona	6,81	7,53	7,17	
Miris	bez	bez	bez	
Mutnoća	0,16	3,87	2,02	
Nitrati	1,6	5,7	3,65	
Nitriti	<0,04	<0,04	<0,04	
Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,37	1,34	0,86	
Okus	bez	bez	bez	
Amonijak	<0,04	<0,04	<0,04	
Slobodni rezidualni klor	0,05	0,36	0,21	
Temperatura	10,8	21,2	16	
Ukupna tvrdoća				
Ukupni organski ugljik (TOC)				
Vodljivost	328	493	410	
Broj kolonija 22°C	0	77		
Broj kolonija 37°C	0	20		
Escherichia coli	0	0		
Enterokoki	0	0		
Pseudomonas aeruginosa	0	0		
Ukupni kloroformi	0	0		

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik tel. 022/ 311 830; fax 022/ 338 200	Str.	Dok.
	Revizija:	Datum:15.lipanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 1.svibanj 2018. - 31. svibanj 2018.
VODOOPSKRBNI SUSTAV CRPILIŠTE JARUGA

Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza
	Min	Max	Prosječna T	
Boja	<1	<1	<1	72
Kloridi	6,2	13,2	9,7	
Koncentracija vodikovih iona	6,8	7,6	7,2	
Miris	bez	bez	bez	
Mutnoća	0,41	2,1	1,26	
Nitrati	1,4	4,8	3,1	
Nitriti	<0,04	<0,04	<0,04	
Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,37	1,2	0,8	
Okus	bez	bez	bez	
Amonijak	<0,04	<0,04	<0,04	
Slobodni rezidualni klor	0,05	0,41	0,23	
Temperatura	16,7	24,6	20,6	
Ukupna tvrdoća				
Ukupni organski ugljik (TOC)				
Vodljivost	364	497	430	
Broj kolonija 22°C	0	80		
Broj kolonija 37°C	0	20		
Escherichia coli	0	0		
Enterokoki	0	0		
Pseudomonas aeruginosa	0	0		
Ukupni kloroformi	0	0		

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik tel. 022/ 311 830; fax 022/ 338 200	Str.	Dok.
	Revizija:	Datum:15.srpanj 2018.

<p>ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA</p> <p>za razdoblje : 1.lipanj 2018. - 30. lipanj 2018.</p> <p>VODOOPSKRBNI SUSTAV CRPILIŠTE JARUGA</p>

Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza
	Min	Max	Prosječna T	
Boja	<1	<1	<1	74
Kloridi	6,4	12,6	9,5	
Koncentracija vodikovih iona	6,9	7,56	7,24	
Miris	bez	bez	bez	
Mutnoća	0,11	2,86	1,49	
Nitrati	1	5,3	3,15	
Nitriti	<0,04	<0,04	<0,04	
Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,41	0,92	0,67	
Okus	bez	bez	bez	
Amonijak	<0,04	<0,04	<0,04	
Slobodni rezidualni klor	0,05	0,3	0,18	
Temperatura	19	25	22	
Ukupna tvrdoća				
Ukupni organski ugljik (TOC)				
Vodljivost	360	496	428	
Broj kolonija 22°C	0	37		
Broj kolonija 37°C	0	20		
Escherichia coli	0	0		
Enterokoki	0	0		
Pseudomonas aeruginosa	0	0		
Ukupni kloroformi	0	0		

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik tel. 022/ 311 830; fax 022/ 338 200	Str.	Dok.
	Revizija:	Datum:17.kolovoz 2018.

<p>ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA</p> <p>za razdoblje : 1.srpanj 2018. - 31. srpanj 2018.</p> <p>VODOOPSKRBNI SUSTAV CRPILIŠTE JARUGA</p>

Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza
	Min	Max	Prosječna T	
Boja	<1	<1	<1	86
Kloridi	7,8	42,2	25	
Koncentracija vodikovih iona	6,88	7,75	7,32	
Miris	bez	bez	bez	
Mutnoća	0,13	1,34	0,74	
Nitrati	1,2	9,8	5,5	
Nitriti	<0,04	<0,04	<0,04	
Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,24	1,15	0,7	
Okus	bez	bez	bez	
Amonijak	<0,04	0,21		
Slobodni rezidualni klor	0,05	0,35	0,2	
Temperatura	18,3	25	21,6	
Ukupna tvrdoća				
Ukupni organski ugljik (TOC)				
Vodljivost	399	657	528	
Broj kolonija 22°C	0	98		
Broj kolonija 37°C	0	20		
Escherichia coli	0	0		
Enterokoki	0	0		
Pseudomonas aeruginosa	0	0		
Ukupni kloroformi	0	0		

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik tel. 022/ 311 830; fax 022/ 338 200	Str.	Dok.
	Revizija	Datum:15.rujan 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 1.kolovoz2018. - 31. kolovoz 2018.
VODOOPSKRBNI SUSTAV CRPILIŠTE JARUGA

Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza
	Min	Max	Prosječna T	
Boja	<1	<1	<1	81
Kloridi	8,8	60,8	34,8	
Koncentracija vodikovih iona	7	7,83	7,42	
Miris	bez	bez	bez	
Mutnoća	0,13	3,9	2	
Nitrati	1	4,8	2,9	
Nitriti	<0,04	<0,04	<0,04	
Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,33	1,12	0,73	
Okus	bez	bez	bez	
Amonijak	<0,04	0,32		
Slobodni rezidualni klor	0,05	0,38	0,22	
Temperatura	21	25	23	
Ukupna tvrdoća				
Ukupni organski ugljik (TOC)				
Vodljivost	423	871	647	
Broj kolonija 22°C	0	83		
Broj kolonija 37°C	0	20		
Escherichia coli	0	0		
Enterokoki	0	0		
Pseudomonas aeruginosa	0	0		
Ukupni kloroformi	0	0		

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik tel. 022/ 311 830; fax 022/ 338 200	Str.	Dok.
	Revizija	Datum:15.listopada2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA za razdoblje : 1.rujan 2018. - 30. rujan 2018. VODOOPSKRBNI SUSTAV CRPILIŠTE JARUGA
--

Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza
	Min	Max	Prosječna T	
Boja	<1	<1	<1	73
Kloridi	8	14,2	11,1	
Koncentracija vodikovih iona	6,98	7,74	7,36	
Miris	bez	bez	bez	
Mutnoća	0,2	1,6	0,9	
Nitrati	1,3	9,6	5,45	
Nitriti	<0,04	<0,04	<0,04	
Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,4	1,04	0,72	
Okus	bez	bez	bez	
Amonijak	<0,04	0,17		
Slobodni rezidualni klor	0,05	0,3	0,18	
Temperatura	18	25	21,5	
Ukupna tvrdoća				
Ukupni organski ugljik (TOC)				
Vodljivost	385	509	447	
Broj kolonija 22°C	0	80		
Broj kolonija 37°C	0	20		
Escherichia coli	0	0		
Enterokoki	0	0		
Pseudomonas aeruginosa	0	0		
Ukupni kloroformi	0	0		

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik tel. 022/ 311 830; fax 022/ 338 200	Str.	Dok.
	Revizija:	Datum:17.sudeni 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 1. listopada 2018. - 31. listopada 2018.
VODOOPSKRBNI SUSTAV CRPILIŠTE JARUGA

Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza
	Min	Max	Prosječna T	
Boja	<1	<1	<1	88
Kloridi	7,6	13,6	10,6	
Koncentracija vodikovih iona	6,95	7,77	7,36	
Miris	bez	bez	bez	
Mutnoća	0,1	1,16	0,63	
Nitrati	1,3	17,7	9,5	
Nitriti	<0,04	<0,04	0,04	
Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,47	0,58	0,53	
Okus	bez	bez	bez	
Amonijak	<0,04	0,13		
Slobodni rezidualni klor	0,03	0,3	0,17	
Temperatura	15,6	24	19,8	
Ukupna tvrdoća				
Ukupni organski ugljik (TOC)				
Vodljivost	409	524	466	
Broj kolonija 22°C	0	99		
Broj kolonija 37°C	0	20		
Escherichia coli	0	0		
Enterokoki	0	0		
Pseudomonas aeruginosa	0	0		
Ukupni kloroformi	0	0		

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik tel. 022/ 311 830; fax 022/ 338 200	Str.	Dok.
	Revizija:	Datum:15.prosinac 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA za razdoblje : 1.studeni 2018. - 30. studeni 2018. VODOOPSKRBNI SUSTAV CRPILIŠTE JARUGA
--

Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza
	Min	Max	Prosječna T	
Boja	<1	<1	<1	72
Kloridi	7,8	14,6	11,2	
Koncentracija vodikovih iona	7,23	7,87	7,55	
Miris	bez	bez	bez	
Mutnoća	0,16	2,9	1,53	
Nitrati	1,2	21	11,1	
Nitriti	<0,04	<0,04	0,04	
Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,44	1,8	1,1	
Okus	bez	bez	bez	
Amonijak	<0,04	0,17		
Slobodni rezidualni klor	0,04	0,33	0,19	
Temperatura	9,9	20,4	15,1	
Ukupna tvrdoća				
Ukupni organski ugljik (TOC)				
Vodljivost	364	552	458	
Broj kolonija 22°C	0	80		
Broj kolonija 37°C	0	20		
Escherichia coli	0	0		
Enterokoki	0	0		
Pseudomonas aeruginosa	0	0		
Ukupni kloroformi	0	0		

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik tel. 022/ 311 830; fax 022/ 338 200	Str.	Dok.
	Revizija:	Datum:15.siječanj2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje:1.prosinac2018.-31.prosinac 2018.
VODOOPSKRBNI SUSTAV CRPILIŠTE JARUGA

Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza
	Min	Max	Prosječna T	
Boja	<1	<1	<1	58
Kloridi	6,6	11,4	9	
Koncentracija vodikovih iona	7	8	7,5	
Miris	bez	bez	bez	
Mutnoća	0,33	3,5	1,9	
Nitrati	1,5	5,5	3,5	
Nitriti	<0,04	<0,04	<0,04	
Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,28	2,43	1,36	
Okus	bez	bez	bez	
Amonijak	<0,04	0,16		
Slobodni rezidualni klor	0	0,25	0,25	
Temperatura	6,7	17,9	12,3	
Ukupna tvrdoća				
Ukupni organski ugljik (TOC)				
Vodljivost	390	537	464	
Broj kolonija 22°C	0	74		
Broj kolonija 37°C	0	20		
Escherichia coli	0	0		
Enterokoki	0	0		
Pseudomonas aeruginosa	0	0		
Ukupni kloroformi	0	0		